


000160









产品构造 一目了然











1米抹光机

CAR TROWEL MACHINE FACTORY DIRECT SALES QUALITY GUARANTEE DELIVERY IN A TIMELY MANNER
CAR TROWEL MACHINE FACTORY DIRECT SALES QUALITY GUARANTEE DELIVERY IN A TIMELY MANNER

本田动力

无级变速


操作方便



型号	100	刀片数量	8片
发动机型号	HONDAG690/GX630	叶片孔距	120MM
功率	电启动	磨盘直径	920MM
操作方式	驾驶式	外形尺寸	1900*1070*100MM
刀片尺寸	350*150MM	工作效率	2000-3000m ² /H一遍
标准铲斗容量	0.02M ³	油箱容积	15.9L
机油容量	1.5L	配置	照明+喷水



机器 细节



355开槽机+全套架子=13公分



两款机型可选 产品参数明细



用品质缔造品牌



强劲动力

大功率石材开槽机

6800W



全铜电机

切混凝土/钢筋/石头

最深切割12.5公分

墙壁打磨 轻松收光

- 高亮带灯设计
- 可轻松打磨不平墙面



长杆粗刨机

加长杆/可接吸尘器



墙面不平

旧墙翻新

房顶修磨

机器自带吸尘功能，也可接吸尘器使用
无尘更环保



产品解析

匠心是精工细作 细细打量 品质如初般美好



品 牌	 180 5455 8725	输出转速	0-220r/min
产品名称	多功能搅拌机	额定频率	50Hz/220V
裸机重量	11KG	额定功率	3980W
适用场景	混泥土, 水泥沙灰, 饲料, 干粉砂浆, 除草		





清楚指示每部分组成

精工造就 高端品质



产品参数

Your life fashion Another innovative Bu Zhanguo
open a new era high-end technology

产品名称	混凝土滚平机/振动碾
滚筒长度	1-6m(可定制)
核心动力	汽油机
产品标配	3.7m
动力品牌	雅马哈(动力可选)
额定功率	6.5P
机器转速	3600r/min
整机重量	60kg





抹墙机

全能套餐



碳刷X2



扳手工具X1



两用螺丝刀X1



搅拌杆X1







单向平板夯
MVC-T90H



1. 标配移动小车和计时器
2. 超大13L, 可拆卸水箱
3. 专用型发动机, 超长使用寿命
4. 同级别激振力最大, 可达1.73吨



HL-350型高低速磨抛一体机

磨盘直径	350mm	磨盘寿命	(2000-3500)m ² /盘
磨盘转速	2150R/MIN	电机功率	7.5KW(双速电机)
粗磨效率	(20-30)m ² /H	整机重量	160KG

混凝土 汽油振平尺

轻松提浆 快速振平



整机轻巧
动力充沛
平整度高



50型路面压花机





新款混凝土去脚印覆膜机

电瓶电压	24V	覆膜宽度	0.8-1.5米
电瓶容量	6A	工作效率	1000平方/小时
振动电机	0.35A	重量	10kg
充电限制	29V	续航	10小时





不锈钢大抹子 1603

手柄：180cm

涡轮连接器

尺宽：18cm

尺长：100cm



铝镁合金大抹子

1606

手柄：180cm

涡轮连接器

尺宽：20cm

尺长：120cm



抹墙机 全能套餐



碳刷X2



扳手工具X1



两用螺丝刀X1



搅拌杆X1



厚海绵抹盘X1



砂纸X4



硬抹盘X1

水泥砂浆收光4用机

4级减速



搅拌机
适用于水泥砂浆



6挡调控
速度自由掌控



180° 旋转LED照明灯
适应各种施工环境



双手操控 轻松施工
手持式操作更稳定可靠

多抹盘配套方案

不同抹盘，应对各种墙面

外观专利号：201821250119.4

实用专利号：201830427718.8

额定功率	220V -
额定频率	50/60HZ
电机功率	1100W
负载功率	1900W
磨盘转速	80-200R/min
磨盘直径	38cm









产品名称：磨头数量：
驱动式1388GS 24pcs

额定功率：工作宽度：
2*10kw 1380*700mm

变频功率：机器重量：
22kw 650kg

额定电压：机器转数：
380V 0~2400rpm

J·N 1388GS



产品名称：
驱动式GS1000

额定功率：
18.5kw

变频功率：
22kw

额定电压：
380V

磨头数量：
12pcs

工作宽度：
1000*720mm

机器重量：
600kg

机器转数：
0~2400rpm

GS-1000



产品名称：
行星盘GS850

额定功率：
15kw

变频功率：
22kw

额定电压：
380V

磨头数量：
12pcs

工作宽度：
850*850mm

机器重量：
600kg

机器转数：
0~2400rpm

GS-850



产品名称：
驱动式800GS

额定功率：
18.5kw

变频功率：
22kw

额定电压：
380V

磨头数量：
12pcs

工作宽度：
800*800mm

机器重量：
590kg

机器转数：
0~2400rpm

J·N 800GS

(方盘款)



地坪研磨机630

功率：7.5kw 电流：16A

频率：50Hz

电机转速：0~1800r/min

转动方式：变频（齿轮）

工作宽度：630*630mm

选配加重：20kg

电压：380V

重量：260kg

磨头数量：12pcs



电机功率：11kw

频率：50hz

电机转速：0~1800r/min

转动方式：变频（齿轮）

工作宽度：700*700mm

变频功率：18.5kw

电流：16A

电压：380V

重量：300kg

磨头数量：12pcs



地坪研磨机700

电机功率：7.5kw

频率：50hz

电机转速：0~1800r/min

转动方式：变频（齿轮）

工作宽度：630*630mm

变频功率：7.5kw

选配加重：20kg

电压：380V

重量：260kg

磨头数量：12pcs



地坪研磨机630